# VALDATA

# BIKOTRONIC BTH

## **HUMIDIMÈTRE PORTABLE**



### MESUREZ INSTANTANÉMENT LES TENEURS EN EAU

L'humidimètre portable BTH permet de mesurer les teneurs en eau des matériaux tels que les sables et graviers utilisés dans les domaines de la construction. Livré avec une embase de recharge pour sa batterie, le BTH peut être ainsi disponible en permanence. Simple d'utilisation et fiable, il conviendra parfaitement aux laboratoires de contrôles et d'essais, en leur permettant une mesure immédiate et précise de l'humidité des matières premières.

L'élément capteur robuste est équipé d'une poignée ergonomique facilitant les manipulations. Les mesures sont affichées sur un écran LCD lisible en plein soleil. Le BTH est muni d'une interface USB avec un PC, pour dialoguer avec le logiciel de paramétrage et de sauvegarde des mesures.

#### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure : 0 à 30 % d'humidité

Résolution: 0,1 %
Répétabilité: ± 0,3 %
Longueur du câble: 1,20 m
Classe de protection: IP 65

Batteries: 4 X 1,2 V / 2000 mA/h type NiMH taille AA

Interface : USB

Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification.

Tel: +213 2331 7043 Fax: +213 2331 7042 Mob: +213 6 6154 2110 Contact: <u>genbox@valdata-dz.com</u> web: <u>www.valdata-dz.com</u>